

S01 IRONING

TABLE FOR KNITWEAR IRONING



IT

Tavolo da stiro singolo, aspirante e vaporizzante. Il piano vaporizzante è dotato di polmone di vapore ed è riscaldato elettricamente (resistenze elettriche), garantendo vapore secco. 4 uscite di vapore permettono una vaporizzazione del capo rapida ed uniforme. E' possibile dotare il mod. S01 di timers (optional) per vaporizzazione ed aspirazione automatiche, rendendo questo tavolo efficiente e funzionale sia nella produttività che nella qualità.

EN

Single ironing table, steaming and sucking. The steaming plane is equipped with a steam lung and is electrically heated (electric resistances), ensuring dry steam. 4 steam exits allow a rapid and uniform steaming of the garment. It is possible to equip mod. S01 with timers (optional) for automatic steaming and suction, making this table efficient and functional both in productivity and quality.

OPTIONAL: Caldaia elettrica incorporata / Incorporated electric boiler (S01C)



MONTI ANTONIO®

STANDARD & CUSTOM HEATING SOLUTIONS

TECHNICAL DATA

S01

IRONING



		S01 Without boiler Senza caldaia	S01C With boiler Con caldaia
Planes dimension / Dimensione piani	mm	1800X920 (70.87X36.22")	1800X920 (70.87X36.22")
Steam pressure / Pressione vapore	bar	3.5	3.5
Compressed air / Aria compressa	bar	6 ÷ 8	6 ÷ 8
Installed electric power / Potenza elettrica installata	kW	4	16.5
Average consumption / Consumo medio	kW/h	2.5	10.5
Net weight / Peso netto	Kg	355	480



ALL DATA AND TECHNICAL FEATURES ARE PURELY INDICATIVE, SUBJECTED TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE AND REFER TO STANDARD MACHINES WITHOUT OPTIONS. PICTURES SHOWN ARE STOCK IMAGES AND MAY INCLUDE OPTIONS NOT INCLUDED AS STANDARD.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO PURAMENTE INDICATIVI, SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO E RELATIVI A MACCHINE SENZA OPTIONAL. LE FOTO INSERITE SONO IMMAGINI A STOCK E POSSONO INCLUDERE OPTIONAL NON COMPRESI DI SERIE.

©2024 Monti Antonio S.p.A.
All rights reserved



INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE

Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 – sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com

MODELLO S01

Tavolo aspirante - vaporizzante per lo stiro di maglieria senza caldaia ma con attacchi presa vapore per caldaia esterna

1. CARATTERISTICHE MACCHINA:
 - 1.1. Numero piani: 1 aspirante - vaporizzante
 - 1.2. Dimensioni piano: 1800 mm (70,87") x 920 mm (36,22").
2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA:
 - 2.1. Il piano vaporizzante è dotato di polmone di vapore auto-riscaldato e riscaldato elettricamente, che garantisce vapore secco.
 - 2.2. Il riscaldamento del piano avviene per mezzo di resistenze elettriche controllate da termostato elettronico
3. ALTRI DISPOSITIVI IN MACCHINA
 - 3.1. Pedali elettrici che comandano la vaporizzazione/aspirazione manuale
 - 3.2. Potente aspiratore incorporato
 - 3.3. Timer per aspirazione/vaporizzazione automatica (optional)
4. DATI TECNICI
 - 4.1. Potenza installata senza caldaia: 4 kW
 - 4.2. Consumo elettrico medio: 2,5 kW/h
 - 4.3. Pressione aria compressa: 6-8 bar
 - 4.4. Pressione vapore max e ottimale: 3.5 bar
 - 4.5. Ingombro: larghezza 1.820 mm (71,65"). lunghezza 950 mm (37,40"). altezza 1.050 mm (41,33").
 - 4.6. Peso netto: 355 kg
 - 4.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
 - 4.8. Codice doganale: 84 51 30 00

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

MODEL S01

Sucking and steaming table for knitwear ironing/finishing Without boiler but with steam inlet connections for external boiler

1. MACHINE CHARACTERISTICS

- 1.1. Planes number: 1 sucking and steaming
- 1.2. Plane dimensions: 1.800 (70,87") x 920 mm (36,22")

2. HEATING AND TEMPERATURE CONTROL

- 2.1. The steaming plane is equipped with a self-heated steam chamber, electrically heated, which guarantees dry steam.
- 2.2. The plane is heated by mean electric resistors controlled by an electronic thermostat

3. OTHER DEVICES INTO MACHINE

- 3.1. Electric pedals that command the manual steaming /sucking
- 3.2. Built-in powerful suction fan
- 3.3. Timer for automatic steaming / sucking (option)

4. TECHNICAL DATA

- 4.1. Installed power: 4 kW
- 4.2. Average electric consumption: 2.5 kW/h
- 4.3. Compressed air pressure: 6-8 bar
- 4.4. Maximum and optimal steam feeding pressure: 3.5 bar
- 4.5. Overall dimensions: width 1.820 mm (71,65"). length 950 mm (37,40"). height 1.050 mm (41,33").
- 4.6. Net weight: 355 kg
- 4.7. Machine produced according to CE rules
- 4.8. Customs tariff: 84 51 30 00

All data and technical features are purely indicative, subjected to changes without prior notice and refer to standard machines without options