

P02

PRINTING

PNEUMATIC PRESS FOR THERMOPRINTING AND THERMOADESIVE



CARATTERISTICHE

- piano singolo di preparazione;
- temperatura del piatto registrabile fino a 230°C e controllata da termostato elettronico;
- tempi di pressata registrabili.

CHARACTERISTICS

- single plane for preparation;
- temperature of plate adjustable up to 230°C and controlled by electronic thermostat;
- adjustable pressing times.

IT

Pressa ad alta tecnologia per termostampa sublimatica adatta a produzioni di maglieria sportiva, costumi da bagno, applicazioni di transfer e flock, articoli pubblicitari e sportivi.


EN

High technology press for transfer thermoprinting, suitable for production of sportswear, bathing suits, transfer and flock application, advertising and sportswear articles.

TECHNICAL DATA

P02

PRINTING



Planes dimensions / Dimensioni piani	mm	1170x750 (46.06x29.53")
Working width / Dimensioni utili	mm	1100x690 (44x27")
Installed electric power / Potenza elettrica installata	kW	6.5
Average consumption / Consumo medio	kW/h	4.5
Net weight / Peso netto	Kg	440



ALL DATA AND TECHNICAL FEATURES ARE PURELY INDICATIVE, SUBJECTED TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE AND REFER TO STANDARD MACHINES WITHOUT OPTIONS. PICTURES SHOWN ARE STOCK IMAGES AND MAY INCLUDE OPTIONS NOT INCLUDED AS STANDARD.

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO PURAMENTE INDICATIVI, SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO E RELATIVI A MACCHINE SENZA OPTIONAL. LE FOTO INSERITE SONO IMMAGINI A STOCK E POSSONO INCLUDERE OPTIONAL NON COMPRESI DI SERIE.

©2023 Monti Antonio S.p.A.
All rights reserved



INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE

Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 - sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com

MODELLO P02-1170X750

Pressa singola per:

- Stampa transfer
- Termofissaggio
- Termoincollaggio ed accoppiatura a film/web
- Plastificazione e ricoprimento a film
- Laminazione oro e metallizzazione
- Transfer di effetti (es.: pelle di serpente)

1. CARATTERISTICHE PIANI STAMPA

- 1.1. Numero piani: 1
- 1.2. Dimensioni : 1.170 mm (46") x 750 mm (29,53")
- 1.3. Dimensioni utili stampa normale: 1.120 mm (44") x 700 mm (27.5")

2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA

- 2.1. Il riscaldamento del piatto stampa avviene per mezzo di resistenze elettriche.
- 2.2. La temperatura del piano di stampa è registrabile fino a 230°C e controllata da un termostato elettronico.

3. ALTRI DISPOSITIVI IN MACCHINA

- 3.1. Funzionamento semi-automatico o manuale
- 3.2. Spostamento manuale del piatto riscaldato
- 3.3. Tempi di pressata automatici e registrabili
- 3.4. Pressione pneumatica (pressione idraulica optional)

4. DATI TECNICI

- 4.1. Potenza installata: 6.5 kW
- 4.2. Consumo elettrico medio: 4.5 kW/h
- 4.3. Pressione aria compressa: 6-8 bar
- 4.4. Ingombro: larghezza 1.435 mm (56,5"). lunghezza 1.670mm (66"). altezza 1.235 mm (49").
- 4.5. Peso netto: 440 kg
- 4.6. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 4.7. Codice doganale: 84 51 80 30

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: viale della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 - F. +39 0445 364033
sales@montiantonio.com - www.montiantonio.com

MODEL P02-1170X750

Single flat bed press used for:

- Transfer printing
- Thermosetting – heatsetting
- Film/web thermobonding
- Plastification and coating with film
- Metallization and gold lamination
- Transfer of special effects (es.: snake skin)

1. Characteristics of printing planes:

- 1.1. Planes number : 1
- 1.2. Dimensions: 1.170 mm (46.06") x 750 mm (29,53")
- 1.3. Working dimensions normal printing: 1.120 mm (44") x 700 mm (27.5")

2. Heating and temperature control:

- 2.1. The printing plane is heated by electrical resistors.
- 2.2. The temperature of the printing plane is adjustable up to 230°C and controlled by electronic thermostat.

3. Other devices into machine:

- 3.1. Manual or semi-automatic functions
- 3.2. Manual movement of the heated plate
- 3.3. Automatic and recordable stroke times
- 3.4. Pneumatic pressure (option hydraulic pressure)

4. Technical data:

- 4.1. Installed power: 6.5 kW
- 4.2. Average electrical consumption: 4.5 kW/h
- 4.3. Compressed air pressure: 6-8 bar
- 4.4. Overall dimensions: width 1.435 mm (56,5") length 1.670 mm (66"). height 1.235 mm (49").
- 4.5. Net weight: 440 kg
- 4.6. Machine produced according to CE rules
- 4.7. Customs tariff: 84 51 80 30

All data and technical features are purely indicative, subjected to changes without prior notice and refer to standard machines without options